



Výsledky celoplošné deratizace obce Žatčany – jaro 2024

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Celoplošná deratizace obce Žatčany byla provedena 26. 2. 2024. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g Hubex špalky. Celkem bylo deratizováno 106 šachet.

Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena 18. 3. 2024.

- Jaro 2020 – 30% + 3 potkaní díry;
- Jaro 2021 – 21% + 2 potkaní díry;
- Jaro 2022 – 20% bez děr;
- Jaro 2023 – 39% + 1 díra;
- Jaro 2024 – 68% bez děr.
- Podzim 2019 – 32% + 3 potkaní díry;
- Podzim 2020 – 46% + 1 potkaní díra;
- Podzim 2021 – 45% + 1 potkaní díra;
- Podzim 2022 – 30% bez děr;
- Podzim 2023 – 26%.

Již ze statistiky lze vidět, že jarní deratizace přinesla ojedinělou výjimku, neodpovídající dlouhodobému stavu výskytu v obci. Tato výjimka byla dána silnými přívalovými dešti, které obcí prošly 11. – 12. 3. (dle inpcasi.cz ve výši cca 30 mm, stanice Tuřany a 34,2 mm stanice Horní Bojanovice). To vedlo k mechanickému poškození nástrah vlivem extrémního proudu vody vtékajícího naráz do vpustí. K podobnému vývoji došlo i v okolních obcích (Blažovice, Prace, atd.) a to ve výši cca 30%. Pravděpodobná výše výskytu se tak mohla pohybovat od 30 – 40% sežraných nástrah.

Z mapy je zřetelné, že nelze bohužel kvůli dešti (jež se nedal v březnu očekávat, jak je patrné i z dřívějších výsledků) určit problematická, či „klidná“ místa. Přesto jedno pozitivum existuje. Jak vyplývá ze statistiky, dochází již k opakované absenci potkaních děr. Těch bylo dříve v obci větší množství, v posledních 3 letech došlo však jen k náhodnému výskytu. I to svědčí o postupném zlepšení situace.

Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	106	Zobrazení na mapě
Nulový výskyt	34	Zelený bod
Vysoký výskyt	72 (68%)	Červený bod

Vysvětlivky k mapám: čtverec – vpust', kolečko – šachta, černá barva – ucpaný, Hvězda – potkaní díry

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci do stavu cca 30% opakovaně v obou obdobích, poté postupně snižovat rozsah, či frekvenci deratizace.

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký

